





**HPV... ?**

# HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV)



# WIRUS BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV)

- Jest szeroko rozpowszechniony
- Ponad 100 typów HPV, z czego większość jest nieszkodliwa, zakażenie jest bezobjawowe i ustępuje samoistnie
- Ok. 30 typów HPV odpowiada za infekcje narządów moczowo-płciowych mężczyzn i kobiet



# HPV WIRUSY



**„WYSOKIEGO  
RYZYKA”**

**TYP HPV 16, 18, 31 i 45**




**Rak szyjki macicy  
(16, 18-70%)**

**oraz inne nowotwory  
narządów  
płciowych**



**„NISKIEGO  
RYZYKA”**

**\*kłykciny  
kończyste”  
\*brodawki**



# Na świecie ok.630 mln zakażonych wirusem HPV !!!

- 80% kobiet jest zakażonych przed 50 rokiem życia, najczęściej między 18-28 rokiem życia
- Większość zakażeń HPV ustępuje samoistnie w ciągu 24 miesięcy



- 75% aktywnie seksualnych kobiet ulega zakażeniu- z tego 20% - przewlekłe infekcje =>500 X większe ryzyko rozwoju raka szyjki macicy !!!



+




=

**RAK !**

# Czynniki ryzyka zakażenia HPV

- Wcześnie rozpoczęte współżycie
- Duża liczba partnerów
- Seks bez prezerwatywy (ale ! Nie zabezpiecza na 100 %)
- Nie zachowywanie dostatecznej higieny intymnej
- Długotrwała antykoncepcja



# Wirus HPV – najczęściej zadawane pytania





# Jak się chronić przed HPV ?

- Ogólne zalecenia dotyczące bezpiecznego seksu
- Szczepionki
- Cytologia (wprawdzie nie zapobiega, ale pomaga rozpoznać wczesne oznaki choroby )

# Jaki rodzaj kontaktów seksualnych może być niebezpieczny ?

- **KAŻDY** – nie tylko pełen akt seksualny, ale również kontakt ze skórą w okolicach narządów płciowych.




**!ryzyko zakażenia dotyczy  
każdej aktywnie seksualnej  
kobiety**

**! 80% ULEGA ZKAŻENIU  
PRZYNAJMNIEJ RAZ W  
ŻYCIU**


**HPV- niezbędny czynnik  
rozwoju raka szyjki  
macicy**

**HPV- masowo  
przenoszony i masowo  
ignorowany**

- 2 tys. Kobiet dziennie dowiaduje się w Polsce, że zachorowało na raka szyjki macicy



- 5 kobiet dziennie umiera w Polsce na raka szyjki macicy



# Wirus HPV- nie taki diabeł straszny...

- Infekcja wirusem HPV nie musi mieć żadnych negatywnych następstw dla kobiety, ale w dużej mierze zależy to od niej samej



# **PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY TO**

**SZCZEPIENIA PRZECIWKO WIRUSOWI HPV  
(profilaktyka pierwotna)**

**+**

**Regularne BADANIA CYTOLOGICZNE  
(profilaktyka wtórna )**

**UNIKAMY RAKA SZYJKI MACICY !**



# Na czym polega cytologia ?

- Pobranie wymazu z szyjki macicy



# Szczepienia przeciw HPV

- Jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i innych zmian wywołanych przez HPV



# Skuteczność profilaktyczna

- 100% skuteczności przeciwko prekursorom raka szyjki macicy przez typy 16 i 18 wirusa HPV

100%



# SZCZEPIENIA – CO CHCĘ WIEDZIEĆ ?




BOJĘ SIĘ ...



CO WYBIERAM ZDROWIE  
CZY NIE PEWNOŚĆ ?



- 
- Ministerstwo Zdrowia zaleca szczepienia przeciwko HPV
  - Pełny kurs to 3 dawki w ciągu 6 miesięcy
  - Szczepionki są bezpieczne, przeszły szczegółowe badania i monitoring
  - Są dobrze tolerowane, może być niewielkie zaczerwienienie lub ból w miejscu podania jak w przypadku standardowych szczepień
  - Zapytaj swojego lekarza o możliwość zaszczepienia przeciwko HPV

*„Jestem kobietą  
Wodą ogniem burzą  
perłą na dnie  
Wolna jak rzeka  
Nigdy nigdy nigdy nigdy  
nie nie poddam się”*

Edyta Górniak



**PRZYGOTOWAŁA  
WERONIKA  
TREDER**

**I LO w Starogardzie Gd.**